Срок действия паспорта

до «____»_____20___г.

Для служебного пользования

Экз.№ 1

УТВЕРЖДАЮ
Глава Куйбышевского
муниципального района
_____О.В.Караваев
"___" _____ 20___г.

СОГЛАСОВАННО
Управление ФСБ России по
Новосибирской области
_____
"___" _____ 20___г.

СОГЛАСОВАННО
Начальник ФГКУ «УВО ВНГ
России по Новосибирской
области»
полковник полиции
_____ Р.К.Курбанов
"05" 03 _____ 2020г.

Паспорт безопасности

муниципального бюджетного учреждения культуры Куйбышевского района «Культурно-досуговый центр» сектор «Веснянский КДЦ»

2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление культуры, спорта молодежной политике и туризма дминистрации Куйбышевского муниципального района (УКСМП и Т)

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Куйбышевского района «Культурно – досуговый центр», Новосибирская обл., г.Куйбышев, ул. Краскома дом 3,тел/факс: 8(383)6252-018, e-mail: kdc-kuib@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории)

Новосибирская область, Куйбышевский район, пос.Веснянка, ул.Центральная 1, тел/факс: 8-383-62-34-189, e-mail: sazhina-1970@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Деятельность в области отдыха и развлечений (предоставление услуг по организации досуга и развлечений своим клиентам в зависимости от их пожелания)

(основной вид деятельности)

3 категория

(категория объекта (территории)

общая площадь объекта 538кв.м, протяженность периметра 94,4 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, от 20.10.2014г №54-54-15/046/2014-656, свидетельство о государственной регистрации права на здание сельского дома культуры от 28.05.2013г №54-54-15/046/2013-424

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Сажина Жанна Юрьевна, тел/факс:8-383-62-34-189, e-mail: sazhina-1970@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Павлова Нелли Мусаевна, тел/факс: 8(383)6252-018, e-mail: kdc-kuib@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

нет

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1.Режим работы объекта (территории) с 9.00 до 18.00 часов, выходной – суббота и воскресенье.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 5.

(человек)

3.Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня 5/45.

(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью,

в выходные и праздничные дни нет.

(человек)

5. Сведения об арендаторах: нет.

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)

нет

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
	нет	нет

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
	нет	нет

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2.Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Может произойти полное или частичное разрушение КДЦ, при пожаре может произойти полное или частичное разрушение здания, огонь будет быстро распространяться по деревянным перекрытиям, в результате

захвата заложников полное разрушение помещения кинозала в результате подрыва террориста смертника.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1.	1-50	Взрыв	0,8
2.	1-50	Поджог	0,8
3.	1-50	Захват заложников	0,8
4.	1-50	Вооруженное нападение	0,8

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с ____ года	Нет
Максимально возможное количество пострадавших, человек	50 человек
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	0,8 млн. рублей
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	некатегорируемый
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	3 категория

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны нет;

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны нет;

(человек)

в) количество постов охраны: всего нет;
в том числе круглосуточных нет.
2. Средства охраны:
а) стрелковое оружие нет;
(тип, количество)
б) защитные средства нет;
(тип, количество)
в) специальные средства нет;
(тип, количество)
г) служебные собаки нет.
(сколько, какой породы)
3. Организация связи (виды связи):
а) между постами нет;
б) между постами и диспетчерским пунктом охраны нет;
в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта
(территории) и правоохранительными органами нет.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи нет;
(наличие, характеристика)
б) объектовые и локальные системы оповещения
установлена автономная пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Приборы Гранд Магистр-8 - 1 шт.; ДИП-45М (ИП 212-45 «Марко») – 24 шт., приборы НБО 12-01 «Выход» – 4шт., БияС (мод 3) – 1 шт.; Маяк 12 К – 1 шт.; ИПР 513-10 - 3 шт.)
(наличие, марка, количество)
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) нет;
(наличие, марка, количество)
г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты нет
(наличие, марка, количество)
д) стационарные металл-обнаружители и ручные металлоискатели нет
(наличие, марка, количество)
е) телевизионная система охраны нет;
(наличие, марка, количество)
ж) система охранного освещения нет.
(наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории)
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 4;
в) электронная система пропуска нет;
(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по видам подразделений) нет.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:
Акт проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации от 20 марта 2017 года выдан обществом с ограниченной ответственностью «Пирант - Каинск», ИНН/КПП: 546324100/545201001, адрес: 632383, Новосибирская обл., г.Куйбышев, ул.Садовое кольцо, 2, т.: 8 (383 62) 22-593, 8(905)9562330
(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения нет;
(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре:
установлена автономная - пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Приборы Гранд Магистр-8 - 1 шт.; ДИП-45М (ИП 212-45 «Марко») – 24 шт., приборы НБО 12-01 «Выход» – 4шт., БияС (мод 3) – 1 шт.; Маяк 12 К – 1 шт.; ИПР 513-10 - 3 шт.) Имеются 8 огнетушителей (ОП – 3), расположенных в библиотеке, в кинозале, в кабинете директора, в гримерной, в фойе и в кабинете кружковой работы.
(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей нет
(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

Выводы: Частично обеспечена надежность охраны здания

Рекомендации:

1. Установить ограждение по периметру территории в срок до июля 2022 года.
2. Установить ворота и калитки для прохождения автотранспорта и людей в срок до июля 2022 года.
3. Установить систему видеонаблюдения и видеоконтроля в срок до июля 2022 года.
4. Установить охранное освещение по периметру территории в срок до июля 2022 года.
5. Установить речевое оповещение работников и посетителей в случае возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций в срок до июля 2022 года.
6. Обеспечить на объекте пропускной и внутриобъектовый режим в срок до июля 2022 года.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность(штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "24" июля 2020 г.

Председатель комиссии _____ Н.М.Павлова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____ С.Б.Отрокова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ А.И.Тищенко
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ В.В.Сычев
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ О.В.Бурматова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Актуализирован "__" _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия

Приложение №1

План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)
МБУК Куйбышевского района "Культурно-досуговый центр" сектор "Веснянский КДЦ"
(Куйбышевский район, поселок Веснянка, ул.Центральная, д. 1)



Условные обозначения

электрощит

Приложение № 2

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны
МБУК Куйбышевского района "Культурно-досуговый центр" сектор "Веснянский КДЦ"
(Куйбышевский район, поселок Веснянка, ул.Центральная, д. 1)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

21.07.2020 г. Куйбышев, НСО

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Куйбышевского района «Культурно – досуговый центр» сектор «Веснянский КДЦ»
(наименование объекта (территории)

Состав межведомственой комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:
директор МБУК Куйбышевского района «Культурно-досуговый центр» Павлова Нелли Мусаевна
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.)

Члены комиссии:
главный специалист УКСМПиТ Отрокова Стефания Борисовна
(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

сотрудник отделения в г. Барабинске УФСБ России по Новосибирской области в Тищенко Андрей Игоревич
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Инженер НОВиЭИТСОиБ филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» старший лейтенант полиции Сычев Вячеслав Викторович
(должность представителя территориального органа Росгвардии , Ф.И.О.)

начальник хозяйственного отдела МБУК Куйбышевского района «Культурно-досуговый центр» Бурматова Ольга Васильевна
(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание: Приказ от 13.07.2020 № 129-од «О комиссии по обследованию объекта массового пребывания людей»
(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории)
в период с 20 июля 2020 г. по 21 июля 2020 г.

Провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Куйбышевского района «Культурно – досуговый центр» сектор «Веснянский КДЦ» (МБУК КДЦ сектор «Веснянский КДЦ»), год ввода в эксплуатацию 1965 год.
(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

Новосибирская обл., Куйбышевский район, пос. Веснянка, ул. Центральная, 1 тел/факс 8(383)6234-189

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Куйбышевского муниципального района (УКСМПиТ), деятельность в области отдыха и развлечений (предоставление услуг по организации досуга и развлечений своим клиентам в зависимости от их пожеланий)

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории)

УКСМПиТ, Новосибирская обл., Куйбышевский район, ул. Шишкова, дом 2, тел/факс: 8(383)6266-634

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

с 9.00 до 18.00 часов, суббота и воскресенье - выходной

(режим работы объекта (территории)

538 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

94,4 м.

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

3 категория

(категория объекта (территории)

Павлова Нелли Мусаевна, тел/факс: 8(383)6252-018

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Сажина Жанна Юрьевна, тел.: тел/факс: служ. 8(383)6234-189, дом. 34-131

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный,домашний телефоны)

отсутствует

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Здание МБУК КДЦ сектор «Веснянский КДЦ» расположено на территории поселка Веснянка. Территория по периметру не ограждена, отсутствуют заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию объекта.

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Объект расположен на равнинной местности, с северной стороны к объекту вплотную прилегает водоем (озеро Ябалык), с других сторон располагается частный сектор. Подъезд к зданию осуществляется по грунтовой дороге. С любой из сторон возможен скрытый подход и подъезд к объекту.

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории)

административное здание

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории): отсутствуют

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
	нет	_____	____	_____

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

N п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1.	Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Дорога, ОАО «Каинсктранс» автовокзал г. Куйбышев	35000
2.	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Ж/д вокзал г. Барабинска	47000
3.	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Вертолетная площадка г. Барабинск, аэропорт «Толмачево» г. Новосибирск	50000 395000
4.	Водный (морские и речные порты, причалы)	Речной вокзал г. Новосибирск	405000

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории)

5 человек

(численность сотрудников (работников) объекта (территории)

средняя 20 человек, максимальная 50 человек

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

нет

(сведения об арендаторах объекта (территории)

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны: отсутствуют

N п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв.м.)	Протяженность границ зоны (м.)
	отсутствуют	_____	_____

б) потенциально опасные участки и критические элементы: отсутствуют

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
		_____	

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) совершение взрыва, поджог или иные действия, направленные на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) не зафиксировано

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1.	Взрыв	2-5	нет	1-48	800
2.	Поджог	2-5	нет	1-48	800
3.	Захват заложников	2-5	нет	1-48	800
4.	Вооруженное нападение	2-5	нет	1-48	800

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) отсутствуют

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории)

б) МО МВД России «Куйбышевский», время прибытия от 20 до 40 мин.

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории)

в) отсутствует

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольнопропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г) МО МВД России «Куйбышевский» наружные наряды - вооружены табельным и автоматическим оружием, спец. средствами и средствами индивидуальной защиты, при необходимости МО МВД России «Барабинский»

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) отсутствует

(состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул	0	0
Внешний пост	0	0
Внутренний пост	0	0
Суточный пост	0	0
12-часовой пост	0	0
8-часовой пост	0	0
Всего	0	0

е) средства охраны отсутствуют

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

отсутствуют

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

22-224– ЕДДС Куйбышевского района, отдел ГО и ЧС 50-802

Отделение УФСБ по Новосибирской области в г.Барабинске: 8(383-61) 2-21-90; 8(383-61) 2-21-71;

Межмуниципальный отдел МВД России «Куйбышевский». Тел. дежурной части: 8(383-62) 5-14-90; Приемная: 8(383-62) 5-12-86, 02, 102

Куйбышевский ПСО Филиал ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ» -

Аварийно-спасательная служба НСО: 8-913-371-87-33; (круглосуточно)

8 (383- 62) 5-21-12.
Скорая помощь: - 03; - 030 (МТС, Мегафон); - 003 (Билайн)
Диспетчерская аварийно-спасательная служба: телефон 8(383-62) 50-606
Диспетчерская служба Электросети телефон: 8(383-62) 23-732

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно – технической укрепленности объекта (территории):

Территория по периметру не ограждена.
Отсутствуют камеры системы видеоконтроля.
По периметру территории установлено 5 ламп освещения.
Здание МБУК КДЦ сектор «Веснянский КДЦ», находится в одноэтажном здании и занимает его полностью.
Наружные стены выполнены из кирпичной кладки толщиной 380мм.
Перекрытия пола и потолка выполнены из дерева толщиной 100 мм.
Здание МБУК КДЦ сектор «Веснянский КДЦ» имеет 4 входных двери:

- Центральная входная дверь двухстворчатая, изготовлена из металла, толщиной наружного и внутреннего листа обшивки 2мм, запирается на один несамозащелкивающийся замок. В верхней части одного дверного полотна установлены стопорные задвижки, сечение 100 мм^2, глубина отверстия 30мм. Дополнительная дверь отсутствует.
- Входная дверь двухстворчатая, выполнена из пластика, оборудована одним врезным замком. В верхней и нижней части одного дверного полотна установлены стопорные задвижки, сечением менее 100мм^2, глубиной отверстия менее 30мм. Дополнительная дверь отсутствует.
- Входная дверь одностворчатая, выполнена из пластика, оборудована одним врезным замком. Дополнительная дверь отсутствует.
- Входная дверь деревянная, полнотелая, толщиной 40мм., оборудована одним врезным замком. Две дополнительные двери деревянные, полнотелые, толщиной 40мм., каждая оборудована одним врезным замком.

Оконных проемов 10шт. Оконные конструкции остеклены, имеют надежные и исправные запорные устройства. Окна решетками не оборудованы.

б) система оповещения и управления эвакуацией:

Для оповещения работников и посетителей в экстремальных и чрезвычайных ситуациях используется звуковое оповещение
Эвакуация производится через 2 основных и 2 запасных выхода. Пути эвакуации – через общие коридоры, согласно плану эвакуации. Пути эвакуации свободны не захламлены. Собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта нет, диспетчерских служб нет.

(характеристика системы оповещения; количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористических актов, автотранспортных средств, реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб).

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта:

Медицинского пункта в здании нет. В кабинете кружковой работы имеется аптечка первой медицинской помощи, для оказания экстренной медицинской помощи вызывается скорая помощь по тел.: 03 и сот.: 030,
Персонал бучен по оказанию первой медицинской помощи.

(наличие и укомплектованность медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

г) обеспечение пожарной безопасности:

Приборы Гранд Магистр-8 - 1 шт.; ДИП-45М (ИП 212-45 «Марко») – 24 шт., приборы НБО 12-01 «Выход» – 4шт., БияС (мод 3) – 1 шт.; Маяк 12 К – 1 шт.; ИПР 513-10 - 3 шт. Первичные средства пожаротушения: ОП-3 – 8шт.
Ближайший водоем находится на удалении 150м.

(меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения пожарных водоемов, пожарных гидрантов и первичных средств пожароту ше н ия)

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории): отсутствуют

N п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	отсутствуют	———	———	———	———	

11. Выводы и рекомендации:

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий: **Частично обеспечена надежность охраны здания МБУК КДЦ сектор «Веснянский КДЦ».**

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1. Установить ограждение по периметру территории в срок до июля 2022 года.
2. Установить ворота и калитки для прохождения автотранспорта и людей в срок до июля 2022 года.
3. Установить систему видеонаблюдения и видеоконтроля в срок до июля 2022 года.
4. Установить охранное освещениие по периметру территории в срок до июля 2022 года.
5. Установить речевое оповещение работников и посетителей в случае возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций в срок до июля 2022 года.
6. Обеспечить на объекте пропускной и внутриобъектовый режим в срок до июля 2022 года.

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствует

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность(штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "21" июля 2020 г.

Председатель комиссии _____ Н.М.Павлова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____ С.Б.Отрокова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ А.И.Тищенко
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ В.В.Сычев
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ О.В.Бурматова
(подпись) (инициалы, фамилия)

Актуализирован "__" _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Прошито и пронумеровано:
17 листов (семнадцать листов)
Директор МБУК КДЦ
_____Н.М.Павлова